

SLIM SLIDING DOOR

그랑지도어

슬림하고 견고한 문다소 그랑지도어로
특별한 인테리어를 연출하세요

제품명 그랑지 6구A
컬러 진그레이
유리디자인 PC-3610
유리재원 망입/아쿠아 5t

POINT →



망입



아쿠아



제품명 그랑지 4구B
컬러 블랙
유리디자인 PB-2420
유리재원 아쿠아/브론즈 5t

POINT →



아쿠아



브론즈



제품명 그랑지 6구A
컬러 화이트
유리디자인 PA-1614
유리재원 아쿠아 5t

↑ POINT



아쿠아



제품명 그랑지 4구C
컬러 블랙
유리디자인 PC-3430
유리재원 브론즈/망입 5t

← POINT



브론즈



망입



제품명 그랑지 6구B
컬러 블랙
유리디자인 PA-1622
유리재원 브론즈 5t

↑ POINT



브론즈



댐퍼스토퍼



손잡이



디바이딩



호차 및 하부모헤어



돌출 하부레일

인증서



환경경영시스템인증서
ISO14001



품질경영시스템인증서
ISO9001



메인비즈기업확인서



생산물배상책임보험




연구개발전담부서 인정서



특허 제 10-1142447 호

처음부터 끝까지 문다소의 믿을 수 있는 서비스

FROM START TO FINISH



· 문다소는 본사 시공교육을 이수한 전문 시공 인력이 직접 시공하고 있습니다. 문다소 전문 설치팀은 설치 가이드를 신중히 따르며, 모든 안전절차를 엄격히 준수합니다. 설치가 완료되면 모든 포장재와 폐기물은 전문설치팀이 직접 수거하며 마무리까지 완벽히 책임지고 있습니다.

· 문다소의 그랑지도어는 KD방식의 반제품으로 납품가능합니다.
KD(Knock Down) 방식 : 완제품 조립이 가능하도록 제작된 자재 공급 방식



TIP 문다소 중문 활용 팁

도어 유리에 묻은 얼룩은 제품 불량입니다.
신문지로 닦거나, 극세사 수건에 소량의 린스를 묻힌 뒤 유리를 닦으면 얼룩과 손자국 등을 손쉽게 제거 할 수 있습니다.

그랑지 라인업



도어부터 픽스창까지! 고객의 니즈에 맞는 상품을 직접 선택할 수 있는 SLIM 슬라이딩도어

1 그랑지 1 Door







벽체
도어
픽스창/파티션

2 그랑지 2 Door




3 그랑지 Door + Fixed (픽스창)



그랑지 공간별 적용

-  1. 현관 1SD 도어 / 디자인4구
-  2. 다이닝 Fixed / 디자인4구
-  3. 서재 1SD 도어 / 디자인3구
-  4. 드레스룸 1SD 도어 / 디자인3구

* SD : 그랑지도어 Fixed :픽스창



기존 제품보다 얇은 프레임으로 제작되어 좁은 공간에서도 효과적인 공간 인테리어를 연출하는 SLIM 슬라이딩 도어입니다. 천장까지 설치되는 도어 디자인 특성상 설치만으로도 뛰어난 개방감을 선사하며, 블랙과 화이트 컬러는 물론 모던하고 중후한 진그레이, 클래식브라운 컬러가 높은 고객 선호도를 보이고 있습니다. 심플하고 세련된 미니멀리즘 인테리어를 지향하는 고객님께 안성맞춤입니다.


TIP 공간 분리 목적의 도어 기능과 더불어, 인테리어 포인트 효과를 원하는 고객님께 추천드립니다.

그랑지 디바이딩


도어부터 픽스창까지! 고객의 니즈에 맞는 상품을 직접 선택할 수 있는 SLIM 슬라이딩도어



그랑지 1구




그랑지 2구



그랑지 3구



그랑지 4구




그랑지 4구A



그랑지 4구B



그랑지 4구C




그랑지 5구A



그랑지 5구B



그랑지 6구A



그랑지 6구B

그랑지 유리옵션


기본 적용 유리



투명 5t



미스트 5t



브론즈 5t



브론즈샤틴 5t






아쿠아 5t




망입 5t


디바이딩 1구

PA-1100
투명PA-1101
미스트PA-1102
브론즈PA-1103
브론즈샤틴PA-1104
아쿠아PH-5100
망입


| 디바이딩 2구




PA-1202
브론즈



PB-2200
아쿠아/브론즈



PC-3200
브론즈샤틴/망입




PD-4200
망입/브론즈샤틴




PH-5200
망입


| 디바이딩 3구




PA-1302
브론즈



PB-2300
아쿠아/브론즈



PC-3300
브론즈샤틴/망입



PD-4300
망입/브론즈샤틴



PH-5300
망입


| 디바이딩 4구



PA-1402
브론즈



PB-2400
아쿠아/브론즈



PC-3400
브론즈샤틴/망입



PD-4400
망입/브론즈샤틴




PH-5400
망입

| 디바이딩 4구A



PA-1412
브론즈



PB-2410
아쿠아/브론즈



PC-3410
망입/브론즈/아쿠아



PD-4410
망입/브론즈




PH-5410
망입


| 디바이딩 4구B



PA-1422
브론즈



PB-2420
아쿠아/브론즈



PC-3420
망입/브론즈샤틴




PD-4420
망입/브론즈




PH-5420
망입


| 디바이딩 4구C



PA-1432
브론즈



PB-2430
아쿠아/브론즈



PC-3430
브론즈/망입



PD-4430
망입/브론즈



PH-5430
망입


| 디바이딩 5구A



PA-1512
브론즈



PB-2510
아쿠아/브론즈



PC-3510
브론즈/망입/아쿠아




PD-4510
망입/브론즈샤틴




PH-5510
망입


| 디바이딩 5구B




PA-1522
브론즈



PB-2520
아쿠아/브론즈



PC-3520
브론즈/망입




PD-4520
아쿠아/망입/브론즈




PH-5520
망입


| 디바이딩 6구A




PA-1612
브론즈



PB-2610
아쿠아/브론즈



PC-3610
아쿠아/망입




PD-4610
망입/브론즈



PH-5610
망입

| 디바이딩 6구B



PA-1622
브론즈



PB-2620
아쿠아/브론즈샤틴/일반



PC-3620
브론즈샤틴/망입




PD-4620
망입/브론즈



PH-5620
망입

그랑지 스펙

그랑지 입면




· 산출공식

$$W = W1 + W2 \quad DH = H - 47\text{mm} \quad DW = W1 + 20$$

W1 : 개구부 DW : 도어가로
W2 : 벽체 DH : 도어높이
W : 상부트랙 H : 현장높이

그랑지 단면



I 그랑지 하부트랙



* 하부트랙은 블랙과 크롬 색상으로 선택가능

I 손잡이



화이트 / 진그레이 / 클래식 브라운 / 블랙

문다소 손잡이는 도어면에 피스 또는 양면테이프로 고정하는 기존 방식과 달리 도어 조립시 내부에 끼워지는 방식으로 시간이 지나도 떨어질 우려가 없습니다.


I 프레임컬러

아노다이징 기법(Anodizing)

스크래치, 변형 등 내구성과 마모성이 우수하며 고급스러운 광택을 느낄 수 있는 최고급 아노다이징 기법을 사용했습니다.



화이트



진그레이




클래식브라운






블랙

I 그랑지 실측방법



가로 | 개구부 ㉠, ㉡, ㉢ 지점을 벽 대 벽 실측
㉣ 지점은 벽체 끝부터 끝까지 실측

세로 | 바닥에서 천정까지 ①, ②, ③ 실측



주소				
구조유형				
가로	㉠	㉡	㉢	㉣
세로	①	②	③	

S W I N G D O O R

스윙도어

부드러운 개폐감과
충격에 안전한 스윙도어



moondaso



**양방향 180°회전으로
움직임이 자유롭고
더 넓은 공간감을 선사합니다.**

고급 사양 소재와 특화된 하드웨어로 제작되어 장기간
편리하고 안전하게 사용가능

- 한 쪽만 개폐하더라도 두 쪽문이 연계되어 개폐
- 특수제작된 하드웨어 장착으로 견고하고 부드러운 작동
- 문턱이 없어 활동이 편하고 먼지, 손 끼임 현상이 없음

**95%의 넓은 개방률로
공간을 더욱 시원하게 활용하세요.**

95% 개방률로 어떠한 환경에서도 공간활용이 탁월함

- 좁은 공간 설치에 매우 적합
- 문이 자동으로 닫히는 댐퍼기능 탑재
- 손 끼임 방지 디자인 설계
- 아이들도 쉽게 열고 닫을 수 있는 안전하고 부드러운 동작



“편리함의 극대화!”



| 반자동 개폐방식

톨발란스와 댐퍼방식을 이용하여 적은 힘으로도 자동으로
문이 닫힘



| 기어 연동방식

기어구조 적용으로 부드럽고 안전한 문 열림, 정밀한 개폐 가능



| 세이프티 댐퍼

문닫힘의 충격을 완화시켜주는 스윙도어로 손 끼임 방지,
소음이 전혀 발생하지 않음

주식회사 문다소

경기도 화성시 마도면 마도로620번길 72

Tel.1877-5721 | 031)355-5731 | A/S접수 080-300-5721 | www.moondaso.com



본 카달로그 수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 다를 수 있으며 품질 향상 등으로 사전에 예고없이 제품의 디자인 및 하드웨어가 일부 변경될 수 있습니다.
수록된 디자인은 무단으로 복사 및 변경 사용할 수 없으며, 무단 사용시 특허, 디자인, 상표등록법에 위배되어 처벌받게 됩니다.