




MOONDASO DOOR COLLECTION

인테리어 시스템 중문 행복을 열다, 문다소

문-문門 다-많은多 소-밝을昭

문다소는 행복을 최고의 가치로 두고 있습니다.
소중한 당신과 당신의 가족이 함께 하는 공간이기에
문다소는 실용성과 우아함을 연출하고
행복한 생활 공간 미학을 만들어 갑니다.

SINCE 2009



FOLD SWING DOOR


폴드스윙도어

슬림한 프레임의 문다소 폴드스윙도어가 심플하고 세련된 인테리어를 제안합니다.
폴드스윙도어는 큰 문과 작은 문이 폴딩 형태로 접히며 오픈되는 도어로
도어 오픈 시 공간 활용도가 높아 좁은 공간 설치에 적합한 도어입니다.

개폐방식



도어 특징점



도어스펙

도어 프레임	40mm 알루미늄 + 필름랩핑
문틀 외경	폴드스윙(W) ~1350mm / 폴드스윙+1FIX(W) ~1600mm 문틀 폭 : 63mm
프레임 컬러	문다소 인테리어필름 선택 가능
유리 두께	5~10T 적용가능
사이즈 : 50*41*450mm	
손잡이	 블랙(기본) 화이트 골드
유리몰딩 컬러	● 블랙(기본) ○ 화이트 ● 샴페인골드



폴드스윙 아트, D1-107 브론즈 5T
문다소104-1(화이트), 유리몰딩 블랙, 손잡이 블랙



폴드스윙 아트, D1-108 투명 5T
문다소104-1(화이트), 유리몰딩 화이트, 손잡이 화이트

폴드스윙 고시, D1-107 브론즈 5T
문다소054-1(인디언오크), 유리몰딩 블랙, 손잡이 골드

REVERSIBLE DOOR


리버서블도어

적은 회전 반경으로 양방향 180° 개폐가 가능한 스윙 시스템의 리버서블 도어는 반자동 양방향 회전개폐 방식으로 손잡이를 살짝만 당겨주어도 도어가 반자동으로 닫혀 편리하며 공간 활용도가 높아 좁은 공간에 추천하는 도어입니다.

개폐방식



도어 특징점



도어스펙

도어 프레임	40mm 알루미늄 + 필름랩핑
문틀 외경	편개형(W) ~1100mm / 비대칭(W) ~1400mm / 정대칭(W) ~1700mm 문틀 폭 : 63mm
프레임 컬러	문다소 인테리어필름 선택 가능
유리 두께	5~10T 적용가능
손잡이	사이즈 : 50*41*450mm
	
	블랙(기본) 화이트 골드
유리몰딩 컬러	● 블랙(기본) ○ 화이트 ● 샴페인골드



리버서블 아트, D1-107 브론즈 5T
문다소119(올리브그린), 유리몰딩 블랙, 손잡이 블랙




리버서블 아트, D1-108 투명 5T
문다소104-1(화이트), 유리몰딩 화이트, 손잡이 화이트

그랑지 여닫이

앞·뒤 양방향으로 밀고 당겨 열 수 있어 효율적인 공간 활용이 가능한 도어입니다.
고급스러운 도장 컬러로 부드러운 인상의 현관을 연출해보세요.

개폐방식



도어스펙

도어 프레임	19mm 알루미늄 + 아노다이징 도장
개폐 방향	180도 양방향 개폐
프레임 컬러	● 블랙 ○ 화이트 ● 샴페인골드 ● 그레이
설치 형태	편개형(W) ~950mm / 비대칭(W) ~1400mm / 정대칭(W) ~1600mm 문틀 폭 60mm
유리 두께	5T 적용가능
손잡이 디자인	일체형손잡이 (40*40*350mm) *아치 디자인 선택시 아치손잡이 기본 적용

* 아치 디자인, 간살디자인(도장) 적용 가능



그랑지 아치A1 비대칭 여닫이, 투명 5T
화이트, 일체형 아치손잡이



그랑지 3구A 비대칭 여닫이, 미스트 5T
블랙, 일체형손잡이



그랑지 2구 편개 여닫이, 두명+오푸세로 5T
화이트, 일체형손잡이

프라임 여닫이

90° 개폐가 가능하며 다양한 필름 컬러를 적용할 수 있어
개성있는 인테리어를 디자인 할 수 있습니다.

개폐방식



도어스펙

도어 프레임	20mm 알루미늄 + 필름랩핑
개폐 방향	90도 한 방향 개폐
프레임 컬러	문다소 인테리어필름 선택 가능 *간살의 경우, 050-1(와일드오크)와 078-1(브라운오크) 2종 적용 가능
설치 형태	편개형(W) ~950mm / 비대칭(W) ~1400mm / 정대칭(W) ~1600mm 문틀 폭 54mm
유리 두께	5T 적용가능 *레버 손잡이의 경우, 단창유리 기본강화
힌지 컬러	다크그레이(기본) 실버 *도어컬러 033,104,104-1,104-2,122,137번은 실버 기본 적용
손잡이 디자인	레버손잡이 (151*52*Ø70mm) *도어컬러 033,104,104-1,104-2,122,137번은 화이트 손잡이·패널 기본 적용

* 아이치 디자인, 간살디자인(도장,필름) 적용 가능



프라임 편개 여닫이 2구, 투명+모루세로결 5T
문다소078-1(브라운오크), 레버손잡이(블랙)



프라임 비대칭 여닫이 고시, 모루세로결 5T
문다소078-1(브라운오크), 레버손잡이(블랙)



프라임 비대칭 여닫이 1구, 투명사틴 5T
문다소104-1(화이트), 레버손잡이(화이트)

그랑지 슬라이딩

19mm의 알루미늄 슬라이딩 도어로
슬림하고 견고한 알루미늄 프레임으로 제작되어
내구성이 우수하며 개폐 작동이 매우 부드럽습니다.

도어 특징점



도어스펙

도어 프레임	19mm 알루미늄 + 아노다이징 도장
프레임 컬러	● 블랙 ○ 화이트 ● 샴페인골드 ● 그레이
제작 규격	상부레일 45*50mm
유리 두께	5T 적용가능
레일 디자인	돌출레일 (30*5mm)
	매립레일 (16.6*6mm)

* 아이치 디자인, 간살디자인(도장), 그랑지H(도장) 적용 가능



그랑지 6구C 1SD, 브론즈 5T
화이트



그랑지 아이치A1 1SD, 투명 5T
화이트




그랑지 5구A 1SD+1F, 브론즈 5T
블랙



그랑지H 슬라이딩 (다대바 손잡이 일체형)

40mm 프레임 전체에 손잡이 홈이 있어, 아이부터 어른까지 편리하게 여닫을 수 있습니다.


*간살 적용 가능(도장컬러 4종)



그랑지 간살 디자인

일부 시선을 차단해 사생활 보호에 효과적이며, 간살 너머로 내·외부가 보여 개방감과 동시에 자연스러운 공간분리가 가능합니다.


*그랑지 : 간살컬러 도장컬러 4종 (블랙,화이트,삼페인골드,그레이)
*프라임1.6, 프라임5.0, 프라임여닫이 : 필름컬러 2종 (050-1,078-1)



그랑지 선택옵션

디바이딩 옵션 BEST


그랑지 기본 디자인



아치 디자인



도장 컬러



유리



슬라이딩 레일

돌출레일 30*5mm

매립레일 16.6*6mm



여닫이 손잡이

기본손잡이



아치손잡이



레버손잡이



- 블랙 도장 컬러 선택시 블랙 레버 패널 적용
- 화이트·샴페인골드 도장 컬러 선택시 화이트 레버 패널 적용

PRIME AUTOMATIC DOOR

프라임 자동문 - 원슬라이딩·3연동

비 접촉 무선 스위치

움직임을 감지하여 문을 자동으로 개폐하는 무선 비접촉식 스위치
(*12cm 이내 접근시 작동)

상부 모션감지 센서

실외측 상부에 설치된 고감도 마이크로웨이브 모션센서가 움직임을 감지하여 자동으로 도어를 열어줍니다.

파워 어시스트 기능

감속기어가 없어 도어를 살짝 당기면 자동으로 부드럽게 열고 닫혀 도어 개폐가 가능합니다.
(*손잡이 옵션 추가 가능)

안전을 위한 자동 제어 기능

도어 개폐 중 충격 발생 시, 도어가 되열리거나 정지되며 필요시 수동 사용이 가능합니다.

- 프라임 자동문은 상부레일방식으로 작동하며, 도어의 안정적인 움직임을 위해 주 사용문 하부에 레일 설치



프라임 자동문 3연동 고시(상부레일방식), 투명사틴 5T
문다소104-1(화이트)



프라임 자동문 3연동 아트(상부레일방식), D1-108 투명 5T
문다소114(블랙)

프라임 자동문 3연동

도어 프레임	16mm 알루미늄 + 필름랩핑
프레임 컬러	문다소 인테리어필름 선택 가능 *간살의 경우, 050-1(와일드오크)와 078-1(브라운오크) 2종 적용 가능
유리두께	5-10T
속대 컬러	●블랙(기본) ○화이트 *도어컬러 033,104,104-1,104-2,122,137번은 화이트 기본 적용
오퍼레이터	125(높이)*136(폭)mm
제작 규격 관장	3연동 문틀외경기준 : (W)1,300~2,100mm

- 아이치 디자인, 간살디자인(필름) 적용 가능



프라임 자동문 1SD 간살A1구, D1-108 투명 5T
문다소050-1(와일드오크)

프라임 자동문 원슬라이딩

도어 프레임	19mm 알루미늄+ 아노다이징도장
도장 프레임	●블랙 ○화이트 ●샴페인골드 ●그레이
유리두께	5T
오퍼레이터	130(높이)*90(폭)mm
제작 규격 관장	1SD 도어 기준 : (W)800~1,200mm

- 아이치 디자인, 간살디자인(도장) 적용 가능

문다소 연동도어

특허받은 연동 개폐장치

도어 사이 유격이 발생하지 않아 이로 인한 소음이 적고 동작이 부드러우며 외부 공기 유입을 차단하여 단열이 우수합니다.

※ 특허등록 [10-1039712]

부드러운 개폐감

내구성이 좋고 우수한 구름성의 호차가 적용되어, 도어의 밸런스를 유지해 개폐가 부드럽습니다 하중을 최대 60kg까지 견딜 수 있어 주저앉음 및 휠 파손에 강합니다.

※ 호차 휠 100,000회 사용성테스트 완료

가스켓과 이중 모헤어

개폐 시 충격을 흡수하여 소음을 방지해 주는 가스켓과 공기 흐름을 차단해 주는 이중 모헤어가 삽입되어 고정문 쪽 복강과 모헤어로 보온, 단열 효과를 극대화합니다.



프라임1.6 3연동 아트, 브론즈 5T
문다소104-1(화이트)



프라임1.6 3연동 고시, 모루세로 5T
문다소078-1(브라운오크)



프라임5.0 3연동 고시, 브론즈 5T
문다소104-2(코튼화이트)

프라임1.6

도어 프레임	16mm 알루미늄 + 필름랩핑
프레임 컬러	문다소 인테리어필름 선택 가능
유리두께	5~10T

- 아치 디자인, 간살디자인(필름) 적용 가능

프라임5.0

도어 프레임	50mm 알루미늄 + 필름랩핑
프레임 컬러	문다소 인테리어필름 선택 가능
유리두께	5~10T

- 아치 디자인, 간살디자인(필름) 적용 가능

도어 속대

기본



블랙




화이트

*도어컬러 033,104,104-1,104-2, 122,137번은 화이트 기본 적용

3연동 디자인 BEST






※ 적용 도어 : 프라임1.6, 프라임5.0

 아트	 고시	 2구	 222A	 323	 232
 아치A1	 아치A2	 아치A3	 아치B1	 아치C3	 아치D2









21

필름 컬러 옵션



우드



솔리드



매탈



- 인쇄 특성상 상품 이미지의 컬러나 질감은 실제 상품과 상이할 수 있으니, 구매 전 충분한 상담을 받으시기 바랍니다.
- 필름 랩핑 제품(프라임1.6, 프라임5.0, 폴드스윙도어, 리버서블도어, 프라임 여닫이 등)에 적용 가능합니다.

G 도장제품 마감재
W 간살도어 마감재

유리 옵션 BEST



차별화된 문다소의 원스톱 서비스 시스템

문다소는 체계적인 시스템과 최상의 기술력으로 전국 어디서나 빠르고 편리한 맞춤 서비스를 제공합니다.

중문 전문 기업 문다소가 선보이는 품질·시공 서비스를 만나보세요.





(주)문다소

본사주소 경기도 화성시 마도면 마도로 620번길 72


대표전화 1877-5721

홈페이지 www.moondaso.com

 blog.moondaso.com

 [instagram.com/moondaso](https://www.instagram.com/moondaso)

 [facebook.com/moondaso](https://www.facebook.com/moondaso)



· 본 인쇄물에 실린 글, 사진, 도면, 등은 (주)문다소가 저작권자이므로, (주)문다소의 서면 동의 없이는 사용할 수 없습니다.

· 본 인쇄물 수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 다를 수 있으며 품질향상 등의 이유로, 사전예고없이 제품 디자인 및 하드웨어가 일부 변경될 수 있습니다.

SEP.25